



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Satin

ΑΠΟΔΟΣΗ
750 ml = ±10 μ² ανά στρώση

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΣΤΡΩΣΕΩΝ

12 h

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

24 h



ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
DIRECT APPLICATION

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ :
750 ml

Χρώμα σχεδιασμένο για απευθείας εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες της κουζίνας, όπως επίτοιχα ή εντοιχισμένα ντουλάπια, έπιπλα, συρτάρια.


ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ!

- Χρώμα νερού, έτοιμο προς χρήση «3 ΣΕ 1» - δεν χρειάζεται διαβρωτικό ή αστάρι πριν την εφαρμογή του.
- Λείο φινίρισμα (σατινέ).
- Αντοχή στους μαγειρικούς λεκέδες όπως λίπη, ξύδι, κρασί, χυμός τομάτας, καφές, τσάι, αλλά και στα καλλυντικά.
- Ανθεκτικό στο καθάρισμα με νερό αλλά και στα ήπια οικιακά καθαριστικά.
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα, τις γρατσουνιές και στο κατάβρεγμα με νερό.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



WHITE



SESAM



RED CHILI



SALT GREY



CARBONATE
GREY



METALLIC
FONT



Renovation Kitchen Furniture

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Αυτό το χρώμα είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ξύλινα έπιπλα κουζίνας, εντοιχισμένα ή όχι.

Είναι ακατάλληλο για εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες με λάδι ή κερί, σε πάγκους, σε πλακάκια τοίχου, στο μπάνιο ή στο δάπεδο.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της επιφάνειας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Δείτε παρακάτω το Βήμα 1.

Η μέγιστη απόδοση και πρόσφυση του χρώματος επιτυγχάνονται εφόσον περάσουν 20 ημέρες από την ημέρα εφαρμογής. Αποφύγετε να καταπονήσετε τις βαμμένες επιφάνειες (με χτυπήματα – γρατζουνιές ή καθάρισμα) για τις πρώτες 20 ημέρες μετά την εφαρμογή.

> ΒΗΜΑ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Σε **Βερνικωμένο ή βαμμένο ξύλο και πλαστικά από PVC**: πλύνετε, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό, αφήστε να στεγνώσει, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο (240) και απομακρύνετε τη σκόνη.
- Σε **Μελαμίνη, laminate, γυαλί (πχ υαλότουβλα) και σε μικρές μεταλλικές επιφάνειες (ορείχαλκου, αλουμινίου, γαλβανιζέ, ψευδάργυρου)**: πλύνετε και ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό, αφήστε να στεγνώσει.
- Σε **άβαφες ή πορώδεις** επιφάνειες ξύλου, (MDF...): Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο (240), απομακρύνετε τη σκόνη και αφήστε να στεγνώσει.

Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να πλύνουμε την επιφάνεια με ένα αλκαλικό καθαριστικό

Συσσωρευμένοι ρύποι από λίπη ή επικαλύψεις από πλαστικό υλικό μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του χρώματος.

Αφαιρέστε τυχόν αρμούς σιλικόνης και άλλα σφραγιστικά πριν ξεκινήσετε να βάψετε. Μετά την εφαρμογή, προγραμματίστε να τα επανατοποθετήσετε.

> ΒΗΜΑ 2 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ : Σπάτουλα ανάδευσης ή κατάλληλο ραβδί • Ρολό των 5mm ή πινέλο για βερνικοχρώματα (όχι αφρού ή τοίχου για πλαστικά χρώματα) • Πινέλο με στρογγυλό τελείωμα (για τις ενώσεις, τις γωνίες και τα δύσκολα σημεία).

Πριν την εφαρμογή, ανακατέψτε καλά το προϊόν με τη σπάτουλα ανάδευσης ή το ραβδί, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστατικά από τον πυθμένα του δοχείου είναι ομοιόμορφα ανακατεμένα. Το χρώμα είναι έτοιμο για χρήση – Μην το αραιώνετε.

1. Ξεκινήστε βάζοντας τις γωνίες και το περίγραμμα της επιφάνειας που θα βάψετε.
2. Φορτώστε ομοιόμορφα το ρολό με χρώμα και εφαρμόστε στην επιφάνεια από πάνω προς τα κάτω. Στη συνέχεια ρολάρετε σταυρωτά, δηλαδή από τα αριστερά προς τα δεξιά.
3. Τελειώστε ρολάροντας ξανά από πάνω προς τα κάτω για ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Για να επιτύχετε σωστές επιδόσεις και αντοχές, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε 2 επιστρώσεις χρώματος.

(Χρόνος στεγνώματος στην αφή: 2 ώρες – Επόμενη στρώση: μετά από 12 ώρες – Συνολικός χρόνος στεγνώματος: 24 ώρες).

Σε πολύ φωτεινές αποχρώσεις, σε πορώδεις επιφάνειες ή αν η προηγούμενη απόχρωση ήταν έντονη, μια 3^η στρώση μπορεί να χρειαστεί.

Αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. • Χρωματίστε μικρές επιφάνειες κάθε φορά (0.5-1τ.μ.) • Λάβετε υπόψη τη συνιστώμενη απόδοση του προϊόντος • Μην εφαρμόζετε το προϊόν με τραχείς ή πολύ απαλές κινήσεις. • Η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 12°C και 25°C, χωρίς ρεύματα αέρα. • Μη σταματήσετε την εφαρμογή του προϊόντος χωρίς να ολοκληρώσετε την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. • Μην εφαρμόσετε την επόμενη στρώση ενώ ακόμα στεγνώνει η προηγούμενη (12h) • Μετά την εφαρμογή, αφαιρέστε όσο περισσότερο χρώμα είναι δυνατόν από τα εργαλεία προτού τα ξεπλύνετε. Καθαρίζετε τα εργαλεία με νερό. • Για να συντηρήσετε το φινιρίσμα του χρώματος, χρησιμοποιήστε μόνο νερό ή ήπια οικιακά απορρυπαντικά. Μην χρησιμοποιείτε τραχιά εργαλεία.